
SDA-CG210CA

CAR CHARGER

CARGADOR PARA VEHÍCULOS

CARREGADOR VEICULAR



Owner's Manual


Manual del propietario

Manual do Proprietário

Package Contents:

- Car Charger×1
- Owner's Manual× 1

Product Layout



Specifications

Specifications	USB Type-C	USB Type-A
Number of USB Ports	1 port	1 port
Output (DC): Voltage/Current	5 V / 3 A 9 V / 2.2 A 12 V / 1.7 A	5 V / 3 A 9 V / 2 A 12 V / 1.5 A
Maximum power	Max 20 W	Max 18 W
Input Voltage (DC)	12 V / 24 V	
Body size	45.3(L) mm ×27(W) mm × 20.7(H) mm	
Body weight	36.5 g	
Operating temperature	-10 °C to 60 °C	
Product storage temperature	-20 °C to 80 °C	

Caution

The graphical symbol ⎓ placed on the product means direct current.

How to Use

1. Plug the charger into your vehicle's 12 V / 24 V DC power socket.
2. Charge the device with a USB charging cable or a USB Type-C charging cable
3. Disconnect your device after it is fully charged to protect your device.
4. Unplug the charger from the socket when not in use or when starting your engine.
5. For long-term use, do not wiggle or move the charger while plugged in to ensure safe operation.

Important Safety Notes

Read and observe all warnings on the USB car charger and in this user manual.

- Do not use the charger in areas of excess moisture or close to water.
- Do not expose the charger to rain or excessive moisture.
- Store the charger in a dry place at the proper room temperature.
- Do not place inflammable, explosive or hazardous objects near the charger.
- Do not disassemble or attempt to repair the charger yourself. You might get injured or the charger may be damaged.
- Do not operate the charger if it has been subjected to shock or damage.
- Do not throw or shake the charger.
- To avoid risk of electric shock, unplug the charger from the vehicle's DC power and disconnect devices before cleaning or when not in use.
- This device is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.

- When the temperature is too high, the charger will automatically shut down for safety.


Trademark

USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

Contenido del paquete

- Cargador para vehículos× 1
- Manual del propietario × 1

Diseño del producto



Especificaciones

Especificaciones	USB Type-C	USB Type-A
Número de puertos USB	1 puerto	1 puerto
Salida (CC): Voltaje/ Corriente	5 V / 3 A 9 V / 2,2 A 12 V / 1,7 A	5 V / 3 A 9 V / 2 A 12 V / 1,5 A
Potencia máxima	Máx. 20 W	Máx. 18 W
Voltaje de entrada (CC)	12 V / 24 V	
Dimensiones del cuerpo	45,3(L) mm× 27(A) mm × 20,7(H) mm	
Peso del cuerpo	36,5 g	
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a 60 °C	
Temperatura de almacenamiento del producto	-20 °C a 80 °C	

Precaución

El símbolo gráfico ⎓ que se encuentra en el producto significa corriente continua.

Cómo usar

1. Conecte el cargador en la toma de corriente CC de 12 V / 24 V de su vehículo.
2. Cargue el dispositivo con un cable de carga USB o un cable de carga USB Type- C.
3. Desconecte su dispositivo después de que esté completamente cargado para protegerlo.
4. Desenchufe el cargador de la toma cuando no esté en uso o al arrancar el motor.
5. Para un uso a largo plazo, no mueva ni agite el cargador mientras esté enchufado para garantizar un funcionamiento seguro.

Notas importantes de seguridad

Lea y observe todas las advertencias en el cargador USB para automóvil y en este manual de usuario.

- No utilice el cargador en áreas con exceso de humedad ni cerca del agua.
- No exponga el cargador a la lluvia ni a humedad excesiva.
- Guarde el cargador en un lugar seco con la temperatura adecuada.
- No coloque objetos inflamables, explosivos o peligrosos cerca del cargador.
- No desarme ni intente reparar el cargador usted mismo. Podría lesionarse o dañar el cargador.
- No opere el cargador si ha sufrido golpes o daños.
- No arroje ni agite el cargador.
- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, desenchufe el cargador de la toma DC del vehículo y desconecte los dispositivos antes de limpiarlo o cuando no esté en uso.

- Este aparato no está destinado para uso por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que estén bajo supervisión o instrucción de una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Cuando la temperatura sea demasiado alta, el cargador se apagará automáticamente por seguridad.


Marca registrada

USB Type-C® y USB-C® son marcas comerciales registradas de USB Implementers Forum.

Conteúdo da Embalagem

- Carregador Veicular × 1
- Manual do proprietário × 1

Layout do Produto



Especificações

Especificações	USB Type-C	USB Type-A
Número de portas USB	1 porta	1 porta
Saída (CC): Tensão/Corrente	5 V / 3 A 9 V / 2,2 A 12 V / 1,7 A	5 V / 3 A 9 V / 2 A 12 V / 1,5 A
Potência máxima	Máx. 20 W	Máx. 18 W
Tensão de entrada (CC)	12 V / 24 V	
Dimensões do corpo	45,3(L) mm ×27(A) mm × 20,7(P) mm	
Peso do corpo	36,5 g	
Temperatura de operação	-10 ℃ a 60 ℃	
Temperatura de armazenamento do produto	-20 ℃ a 80 ℃	

Cuidado

O símbolo gráfico ⎓ presente no produto significa corrente contínua.

Instruções de uso

1. Conecte o carregador à tomada CC 12 V / 24 V do seu veículo.
2. Carregue o dispositivo com um cabo USB ou cabo USB Type- C.
3. Desconecte o dispositivo após a carga completa para protegê-lo.
4. Desconecte o carregador da tomada quando não estiver em uso ou ao ligar o motor.
5. Para uso prolongado, não mexa ou mova o carregador enquanto estiver conectado à tomada para garantir o funcionamento seguro.

Avisos de segurança importantes

Leia e siga todos os avisos no carregador USB veicular e neste manual do usuário.

- Não use o carregador em áreas com umidade excessiva ou próximo à água.
- Não exponha o carregador à chuva ou umidade excessiva.
- Guarde o carregador em local seco e com temperatura adequada.
- Não coloque objetos inflamáveis, explosivos ou perigosos próximos ao carregador.
- Não desmonte nem tente reparar o carregador por conta própria. Você pode se ferir ou danificar o carregador.
- Não utilize o carregador se ele tiver sofrido impactos ou danos.
- Não jogue nem agite o carregador.
- Para evitar o risco de choque elétrico, desconecte o carregador da tomada CC do veículo e desconecte os dispositivos antes de limpá-los ou quando não estiverem em uso.
- Este aparelho não se destina ao uso por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou

instruções sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.

- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
- Quando a temperatura estiver muito alta, o carregador desligará automaticamente por segurança.

Marca registrada

USB Type-C® e USB-C® são marcas comerciais registradas do USB Implementers Forum.

Descarte correto do produto (Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos)



Este símbolo indica que o produto não deve ser eliminado junto com resíduos domésticos comum.
Para evitar danos ao meio ambiente e à saúde pública, encaminhe este produto a um ponto de coleta autorizado
ou entre em contato com o serviço de atendimento ao consumidor da Pioneer para instruções sobre descarte adequado.

Garantia de 1 ano
(Válido somente no território brasileiro)

Pioneer 1 ano

CERTIFICADO DE GARANTIA
APARELHO : SDA-CG210CA

NOME DO COMPRADOR :

TELEFONE :

CEP :

CIDADE :

ESTADO :

ENDEREÇO :

DATA DA COMPRA :

NOTA FISCAL :

VENDIDO POR :

Nº DE SÉRIE :

Atenção
Este Certificado de Garantia só tem validade quando preenchido e acompanhado da Nota Fiscal correspondente. Conserve-os em seu poder.

CERTIFICADO DE GARANTIA VÁLIDO SOMENTE NO TERRITÓRIO BRASILEIRO

A **PIONEER DO BRASIL** garante que o produto desempenhará suas funções em conformidade com o seu manual de instruções, assegurando ao adquirente deste produto, garantia contra defeitos de matéria-prima e de fabricação, por um período de **01 (um) ano, incluso o período estabelecido por lei, a contar da data de sua aquisição**, comprovada mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal do revendedor ao consumidor original e deste **Certificado de Garantia** devidamente preenchido, observando o que segue:

1 A garantia acima supracitada é a única garantia, quer expressa, quer implícita, ficando excluídos quaisquer danos ou prejuízos indiretos, tais como (de forma meramente exemplificativa e não taxativa), lucros cessantes, interrupção de negócios e outros prejuízos pecuniários decorrentes do uso, ou da possibilidade de usar este produto;

2 A **PIONEER** declara a garantia nula e sem efeito se for constatado por ela, ou pela assistência técnica autorizada que o produto sofreu dano causado por uso em desacordo com o manual de instruções, ligações a tensão de rede errada, acidentes (quedas, batidas, etc.), má utilização, instalação inadequada, ou ainda sinais de haver sido violado, ajustado ou consertado por pessoas não autorizadas;

3 O **Certificado de Garantia** só terá validade quando apresentado juntamente com a Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Original do produto;

4 Também será anulada a garantia quando este **Certificado de Garantia** apresentar qualquer sinal de adulteração ou rasura;

5 Os consertos e manutenção do produto em garantia serão de competência exclusiva das assistências autorizadas e da **PIONEER**;

6 Os danos ou defeitos causados por agentes externos, danos causados por ação de produtos de limpeza, excesso de pó, infiltração de líquidos, produtos químicos automotivos, tentativa de furto ou roubo e demais peças que se desgastam naturalmente, ou por outras condições anormais de utilização, em hipótese alguma serão de responsabilidade do fabricante;

7 As despesas de frete, seguro, embalagem, instalação e desinstalação não estão cobertas por esta garantia, sendo de responsabilidade exclusiva do proprietário;

8 Havendo dúvida para localizar uma assistência autorizada, o cliente deve entrar em contato através do canais de atendimento:

E-mail: sac@pioneer-service.com.br
Telefone: 0800-600-5725

Não havendo assistência autorizada na região, após o preenchimento das informações necessárias e da comprovação da validade de garantia através dos Canais de Atendimento, haverá a disponibilização de um código de postagem dos Correios, sem custo ao cliente, para envio à assistência autorizada mais próxima.

PIONEER CORPORATION
28-8, Honkomagome 2-chome, Bunkyo-ku,
Tokyo 113-0021, Japan

Pioneer do Brasil Ltda.
Alameda Santos, 787, Cj. 91
Cerqueira Cesar, São Paulo, SP

Pioneer International Latin America, S.A.
Plaza Credicorp Bank,
15th Floor, Calle 50, No.120 Panama City
0816-01361 Republic of Panama

ANATEL

https://jpn.pioneer
https://pioneer.com.br
https://pioneer-latin.com

© 2026 PIONEER CORPORATION